# Collège des bourgmestre et échevins du jeudi 03 juin 2021

# Liste des décisions

# **Police**

1. Mandats

Approuvé

# Police achats

2. Achat 4 pneus pour véhicule Volvo V40 police Fourons Approuvé

3. Achat banc de jardin (arrière du bâtiment)

Approuvé

- 4. Achat petits récipients avec couvercle 100ml pour saisie drogues Approuvé
- 5. Achat lave-vaisselle intégré pour cuisine étage inférieur Approuvé
- 6. Prise de connaissance achat housses téléphone (2pces.) via Bol.com Approuvé
- Achat 2 ssd disques durs de 500 gb pour pc écrans multifonctionnels Notification reprise 4 Dell Optiplex de la ZP BHR vers ZP Fourons Approuvé
- Prise de connaissance reprise réseau Wifi de ZP Fourons vers ZP BHR Achat nouveau réseau Wifi ZP Fourons
  Approuvé

# **Finances**

9. Mandats

Approuvé

10. Demande prime à l'achat 2021

Approuvé

#### **Affaires internes**

- 11. Demande avance subside investissement fabrique d'Eglise Saint-Pierre Teuven Approuvé
- 12. Règlement de police: réservation places de parking Pley Approuvé

#### Personnel

13. Approbation demande congé parental Approuvé

#### **Evènements**

14. Demande évènement: - Chiro Sint-Martinus, 11 septembre 2021 Approuvé

# **Urbanisme**

- 15. Prise de connaissance courrier au sujet publication enquête publique Prise de connaissance
- 16. Prise de connaissance courrier attestation sol OVAM Prise de connaissance
- 17. Approbation début procédure et liste sociétés à contacter Bétonnage hangar, silos et terrain centre technique commune de Fourons

Approuvé

18. Achat "feuilles souvenir" pour monument pelouse de dispersion Mouland

# Approuvé

- 19. Achat tuyau alimentation conduite d'eau nouveau hangar Approuvé
- 20. Achat brosses balai et brosses mauvaises herbes pour balayeuse RAVO Approuvé
- 21. Remboursement caution Approuvé
- 22. Remboursement caution Approuvé
- 23. Clôture enquête publique Approuvé
- 24. Différents avis Approuvé
- 25. Permis environnemental Il s'agit d'une demande d'extension et modification fonction d'une habitation. Approuvé
- 26. Notification réservoir de gaz souterrain de 2400 liter Approuvé
- 27. Notification réservoir de gaz souterrain de 2950 liter Approuvé